

Le Tisane

TISANA CONTRO LE PATOLOGIE EPATICHE E BILIARI

del Dr. Manfred Pahlow, Farmacista

(Per chiarimenti e spiegazioni sulla rubrica, vedi: NATURAL 1, Nr. 87, marzo 2009, pag. 58)

LE DROGHE

(sono tutte corrispondenti a Monografie della Kommission E)

- Cardo mariano, frutto (contuso), Cardui mariani fructus [*Silybum marianum* (L.) Gaertn., *Carduus marianus* L.] (BHP 96; DAB 10; FF X; FU XI; HAB; Kom. E; OMS; PDR; Ph.Eur. 6; Sta. Zul. 1589.99.99)
- Tarassaco, erba e radice, Taraxaci radix cum herba (*Taraxacum officinale* Web.) (BHP 96; EB 6; DAC 91; ESCOP; FFX radice; HAB; Kom. E; OeAB 90; PDR; Ph.Helv. 7; Sta.-Zul. 1139.99.99.;
- Menta piperita foglia, Menthae piperitae folium (*Mentha x piperita* L.) (BHP 96; DAB 11; ESCOP; FU XII; FF X; Kom. E; Leitfaden 248; OeAB 90; OMS; PDR; Ph. Eur. 6; Sta.-Zul. 1499.99.99).
- Carvi frutto, Kümmel, Cumino dei prati (semi dei frutti maturi, detti anche frutti), (*Carum carvi* L., *Apium carvi* Crantz) (BHP 96, FF, DAB, ESCOP, GB, ed. Koop.Phytopharmaka, PDR 2007, Ph.Eur. 6, Sta - Zul.1109.99.99)

LA RICETTA

| | |
|-------------------------|------|
| Cardo mariano (contuso) | 30,0 |
| Tarassaco erba e radice | 30,0 |
| Menta piperita | 10,0 |
| Carvi frutto (contuso) | 10,0 |

Infuso per somministrazione orale

IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

INDICAZIONI

Quale trattamento ausiliario nei disturbi epatici e del flusso biliare, sensazione di peso e di sazietà, flatulenza

EFFETTI INDESIDERATI

Le persone sensibili alle sostanze amare possono talora avvertire cefalee o disturbi gastrici.

CONTROINDICAZIONI

Non assumere durante la chiusura delle vie biliari, empiema del coledoco, ulcere gastroenteriche e blocco gastrico. In presenza di calcoli biliari, assumere soltanto dopo aver consultato un medico.

AVVERTENZA

Per chiarire le cause determinanti, è necessario il consiglio di un medico.

DOSAGGIO E MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare circa 250 mL di acqua bollente su un cucchiaino di miscela; coprire, lasciare a riposo per circa 10 minuti e filtrare. Salvo diversa prescrizione, assumere da due a tre tazze di tè, una volta al giorno.

Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità. Da consumarsi entro breve tempo perché di limitata stabilità. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Abbreviazioni

AB DDR Farmacopea della Repubblica Democratica Tedesca 1983

BGA Ministero della Sanità Tedesco (ora BfArM)

BHP British Herbal Pharmacopeia

DAB Farmacopea Tedesca

DAC Codex della Farmacopea Tedesca

EB6 Supplemento alla Farmacopea Tedesca 6

ESCOP European Scientific Cooperative on Phytotherapy

FF Farmacopea Francese

FU Farmacopea Italiana

Kom. E Commissione

di Fitoterapia del Ministero

della Sanità Tedesco

OeAB Farmacopea Austriaca

OMS Organizzazione Mondiale della Sanità (anche WHO)

PDR Physician's Desk Reference for Herbal Medicines

della Medical Economics Co.

Ph.Eur. Farmacopea Europea

Ph.Helv. Farmacopea Svizzera

Sta.-Zul. Registr.Standard

(Standard Zulassungen)

del BGA



Lume da notte con tisaniera della metà del sec. XIX. Oggetto che serviva per dare un tenue chiarore alla camera da letto e per tenere tiepida la tisana.

LARN

Qualità e servizio

Produzione integratori erboristici e dietetici conto terzi

- **comprese** di varie misure e forme
- **opercoli** formati "1-0-00"
- **liquidi**: produzione e ripartizione da 10 ml a 500 ml
- **polveri e granulati, bustine e barattoli**
- **confetti** di varie tipologie e colorazioni
- confezionamento in **blister** di vari formati o in pilloliere vetro o plastica
- **filmatura** di compresse, colorazioni varie, gastroresistenti
- **filmatura carbone**, trasparente, filmato colorato, filmato colorato aromatizzato



Bassina Perforata GS OCX 100 per coating

Visitate il nostro sito!
www.larnsrl.it



LARN s.r.l.

Via Fabbriche, 18

15069 - Serravalle Scrivia (AL)

Tel.: 0143 633130/686387

Fax 0143 608200

E-mail: info@larnsrl.it



Reg. BIO
cod. 34492