



LAVORAZIONE E COMMERCIO INGROSSO PIANTE OFFICINALI AROMATICHE E DERIVATI

Estratti secchi titolati in polvere
Tisane

Forniture di materie prime tagliate
polverizzate e miscelate

Specializzato ingrosso prodotti singoli
per pot pourri
miscelate pot pourri selezionate



*Dried titrated extracts in powder
Herb teas*

*Wholesale supplier of cut, powdered,
mixed raw materials*

*Specialized supplier for single
pot pourri products,
selected pot pourri blends*

Patrizio Breseghella Import-Export, via Del Senio, 70 - 48010 Casola Valsenio (Ra) Tel. 0546.73400 Fax. 0546.73383
www.p-breseghella.it • E-mail: pbreseghella@p-breseghella.it

Le Tisane

TISANA CONTRO I DISTURBI GASTROENTERICI
del Dr. Manfred Pahlow

(Per chiarimenti e spiegazioni sulla rubrica, vedi: NATURAL 1, Nr. 87, marzo 2009, pag. 58)

LE DROGHE

- Assenzio erba, Absinthii herba (Artemisia absinthium L.) (BHP 96; DAB 98; ESCOP; FU X; FF X; OeAB 90; Ph.Eur. 6; Ph.Helv. VII; PDR; Kom. E; Sta.-Zul. 1339.99.99)
- Centaurea minore, Centaurii herba [(Centaurium erythraea Rafn.; Centaurium minus Moench; Erythraea centaurium auct. (non L.) Pers] (BHP 96; DAB 10; ESCOP; FFX; Kom. E; OeAB 90; OMS; Ph. Eur. 6; Ph. Helv. 7; St.-Zul. 1319.99.99)

LA RICETTA

(parti in peso)

Assenzio erba	50,0
Centaurea minore	50,0

IL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

INDICAZIONI

Sensazione di sazietà ed oppressione allo stomaco, crampi e dolori gastrici nervosi, flusso della bile irregolare. Stimolante dell'appetito.

EFFETTI COLLATERALI

Nelle persone allergiche alle sostanze amare, possono talora comparire cefalea o disturbi gastrici (iperacidità). In caso di assunzione eccessiva, le tisane contenenti assenzio possono provocare intossicazioni con vomito, diarree, ritenzione di urina, crampi e stordimento.

CONTROINDICAZIONI

Non assumere in presenza di ulcere gastroenteriche e blocco del coledoco.

DOSAGGIO E MODALITÀ DI IMPIEGO

Versare circa 150 ml di acqua bollente su 1 cucchiaino da dessert colmo di miscela; coprire, lasciare a riposo per circa 5 minuti e filtrare. Salvo diversa prescrizione assumere, quando è necessario, 1 tazza di tisana appena preparata, senza zucchero ed ancora calda. Versare circa 150 ml di acqua bollente su 1 cucchiaino da dessert colmo di miscela; coprire, lasciare a riposo per circa 5 minuti e filtrare. Salvo diversa prescrizione assumere, quando è necessario, 1 tazza di tisana appena preparata, senza zucchero ed ancora calda.

Abbreviazioni

AB DDR Farmacopea della Repubblica Democratica Tedesca 1983
BGA Ministero della Sanità Tedesco (ora BfArM)
BHP British Herbal Pharmacopeia
DAB Farmacopea Tedesca
DAC Codex della Farmacopea Tedesca
EB6 Supplemento alla Farmacopea Tedesca 6
ESCOP European Scientific Cooperative on Phytotherapy
FF Farmacopea Francese
FU Farmacopea Italiana
Kom. E Commissione di Fitoterapia del Ministero della Sanità Tedesco
OeAB Farmacopea Austriaca
OMS Organizzazione Mondiale della Sanità (anche WHO)
PDR Physician's Desk Reference for Herbal Medicines della Medical Economics Co.
Ph.Eur. Farmacopea Europea
Ph.Helv. Farmacopea Svizzera
Sta.-Zul. Registr. Standard (Standard Zulassungen) del BGA



Lume da notte con
tisaniere della metà
del sec. XIX.
Oggetto che serviva
per dare un
tenue chiarore
alla camera da
letto e per tenere tie-
pida la tisana.