



Fiori.



Foglie.

* **Cristina Delunas**

Dittrichia viscosa (L.) Greuter (Enula cepittoni, Inula viscosa, Ceppica)

ORDINE: *Asterales*

FAMIGLIA: *Asteraceae*

ETIMOLOGIA: genere dedicato a Manfred Dittrich, specialista della famiglia delle Asteraceae che fu direttore del Giardino Botanico di Berlino. L'epiteto della specie deriva da *viscum* riferito al vischio, viscido, appiccicoso, vischioso. È un epiteto di larghissimo utilizzo in oltre 200 taxa botanici e si riferisce sia alla superficie di tutta la pianta che a parti di essa.

NOME COMUNE: Enula cepittoni, Inula viscosa, Ceppica.

DESCRIZIONE BOTANICA: pianta erbacea peren-

ne, legnosa, appiccicosa con un'altezza compresa tra 50 cm a 1,5 m. Fusto eretto e legnoso solo alla base, ricco di ghiandole viscoso, con foglie numerose. Si sviluppa in tarda estate quando la concorrenza con altre specie diminuisce.

FOGLIE: abbondanti, ravvicinate, lisce o ruvide al tatto, margine intero o seghettato; dentelli poco o molto marcati e grandi. Le foglie inferiori possono essere oblungho-lanceolate, sessili o brevemente picciolate, ma anche amplessicauli, di 6-12 mm x 4-6 cm. Inferiormente si seccano dando un aspetto caratteristico al fusto. Le foglie superiori sono simili, ma lineari-lanceolate, quindi più strette. Tutte le foglie emanano un forte odore aromatico non piacevole.

FIORI: riuniti in numerosi capolini di 1-1,5 cm di diametro. I capolini danno luogo a una caratteristica lunga infiorescenza a pannocchia piramidale. Fiori di colore da giallo carico a giallo-arancione. Quelli tubulosi del disco centrale sono lunghi 2-3 mm con corolla di circa 1 mm; quelli ligulati hanno ligule di 6-10 mm, irregolari nella forma anche nello

Flora urbana

stesso fiore. Le antere sono sporgenti e gialle. Gli scapi fiorali persistono a lungo.

FRUTTO: achenio di circa 2 mm, ristretto all'apice; pappo di 5,5-6,5 mm; i peli del pappo sono denticolati, bianco-giallognoli, saldati alla base.

HABITAT: specie presente nelle zone costiere del Mediterraneo da 0 a 800 m s.l.m.; in Italia manca solo in Valle d'Aosta; predilige terreni incolti, gari-ghe, sterrati, discariche, prati aridi, lungo le strade.

FIORITURA: da agosto a ottobre fino a novembre.

PROPRIETÀ: è una specie officinale che, nella tradizione popolare, veniva usata per la cura degli ematomi e delle lesioni articolari.

CURIOSITÀ: è una pianta ampiamente bottinata dalle api e per questo mellifera. Contribuisce in larga percentuale alla produzione del miele "millefiori".

* *Giornalista naturalista*. Le foto sono di *Cristina Delunas*



Infiorescenze.



Acheni con pappo.



Dittrichia viscosa (L.) Greuter.